

國立臺南第二高級中學 112 學年度第 1 學期第一次防疫會議紀錄

日期：112 年 8 月 24 日(一) 08:30

地點：多功能教室

主持人：林晏旭校長

會議紀錄：吳佳勳護理師

出席：各處室主任、組長

壹、主席致詞與裁示：

新冠疫情已趨緩，但目前需注意登革熱疫情，尤其是重複感染兩種登革熱病毒可造成出血性登革熱，致死率可達到 50%。清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本辦法。最近各單位頻繁前來學校做登革熱環境稽查，上週有環保局和疾病管制署，昨天有台南市政府人員，今日將有國教署人員前來稽查。昨日的稽查於頂樓施工處有發現積水及孑孓，有開罰。請同仁務必落實負責區域的巡察，若有積水告知衛生組長！另外，在開學前 8 月 27 日將會進行噴藥，因殺蟲藥物較有毒性，請同仁當天不要到校活動，若允許也可於前一天下班前將室內噴灑殺蟲劑。

貳、工作報告：

學務處：

【covid-19】

因應疫情趨緩、各項防治措施陸續鬆綁，衛生福利部疾病管制署將「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)篩檢陽性民眾自主健康管理指引」修訂為「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，自 112 年 8 月 15 日起實施。

依據「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)篩檢陽性民眾自主健康管理建議」及最新「高級

中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」防疫重點如下：

(一) 校園室內環境實施「自主佩戴口罩」；惟**健康中心**比照衛服部規範之指定場所，依規定仍應**配戴口罩**。

(二) 搭乘公共運輸工具，「建議佩戴口罩」。

(三) COVID-19 篩檢陽性輕症或無症狀者依衛服部最新規定有症狀時建議在家休息，並儘量避免非必要的外出，外出時請全程佩戴口罩；併發症(中重症)者，依規定進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後，可入校上課。

(四)假別依身份不同說明如下：

1. 學生

(1) 篩檢陽性輕症或無症狀者：回歸學校請假規定辦理。

(2) 篩檢陽性中重症者：請依隔離治療通知書所載日期核給「防疫隔離假」日數，不列入出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學校評量成績。

2. 教職員工

(1) 篩檢陽性輕症或無症狀者：回歸學校請假規定辦理。

(2) 篩檢陽性中重症者：請依隔離治療通知書所載日期核給「公假」日數，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費，不列入學年度成績考核之考量。

另外，健康中心將不再提供額溫槍、酒精瓶、量杯、手套，若有身體不適請至健康中心測量體溫。

【登革熱】

登革熱是由『埃及斑蚊』和『白線斑蚊』所傳播的病媒傳染病，其幼蟲(孑孓)易在人工或自然的積水容器內孳生繁殖。

典型症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、出疹肌肉關節骨頭痛等，75%患者無症狀。

在病人發病前1天至發病後5天的這段期間，稱為「可感染期」(或稱為「病毒血症期」)，為預防登革熱流行的關鍵。

參、提案討論：

案由一：目前 COVID-19 篩檢陽性輕症或無症狀者可到校上課，僅中重症者需要隔離，但不論輕症或中重症皆仍需要校安通報。要維持目前的通報方式嗎？學生回報方式維持目前 google 表單填寫？

決議：維持目前的通報方式，以便掌握學生健康狀況。雖然 COVID-19 篩檢陽性輕症或無症狀者可到校上課，但仍擔心群聚問題，若學生有症狀可建議在家休息，到校需全程配戴口罩。

案由二：登革熱為第二類法定傳染病，應於 24 小時內進行校安通報，是否比照新冠肺炎通報方式，建立 google 表單請學生回報，並於集會時宣導。

決議：建立 google 登革熱表單請學生回報，網址連結及 QR code 如下：

<https://forms.gle/wKYNx2vaQwHycctuZ9>



案由三：登革熱防疫地圖如(附件一)，請討論。

決議：1. 人事室主任及主計室主任加入 E 組。同仁若有其他需要調整建議請告知盈帆組長彙整，細節後續再做公告。

2. 請各位老師於辦公室內若有栽種小盆栽、萬年青，需特別注意積水容器問題。

3. 積水容器倒除時請務必將水倒在空地上讓太陽曝曬，請勿倒在泥土地上。容器也務必清刷乾淨，蟲卵可於乾燥環境中存活半年至一年時間，再遇到水時可於半小時孵化。

案由四：日後法定傳染病通報會以原防疫群組作為通報依據，大家是否有其他想法或建議。

決議：以原防疫群組為通報依據，有更換組長的處室請主任們協助將新組長加入群組並且已卸任組長退出群組。

肆、臨時動議：

案由五：是否提供手電筒供登革熱環境檢查使用，請討論。

決議：A、B、C、D、E 每組各配置 2 支手電筒，如 E 組有 3 個處室人員再視情況調整配置。


案由六：是否購買防蚊液供登革熱防疫人員使用，請討論。

決議：將購買 20 瓶防蚊液，各處室發給 2 瓶供登革熱防疫人員使用。

案由七：是否於各處室備有電蚊拍，請討論。

決議：將購買二合一捕蚊燈電蚊拍供各處室各一使用。

伍、散會：09:15



星號為疑似熱點區域

區域	各區負責人	水溝(積水、紗網)	樹穴、花園(落葉堆、積水容器)	大樓(洗手台下、盆栽、頂樓冷卻水塔)	大樓地下室
A區	陳宗元 主任	吳立華 組長	陳宗元 主任	柯唯甯 組長	陳麗娟 小姐
B區	李寶利 主任	胡岑庭 組長 邱玉財 先生	弘道樓周邊及中庭: 吳彬誠 先生	弘道樓北側、東側: 黃品榮 先生 弘道樓南側、西側: 史偉仁 先生	弘道地下室: 郭凱棧 小姐
C區	涂益郎 主任	鄭富中 組長	楊宗軒 老師	劉建佑 老師	涂益郎 主任
D區	蔡安靖 主任	林建亨 組長 蔡介銘 組長	回收場、藝能館周邊: 蘇映儒 護理師 小禮堂、貳定空間周邊: 吳佳勳 護理師	侯盈帆 組長	趙鴻中 組長 陳志宏 先生
E區	黃思騰 主任 李芳媛 秘書	黃思騰 主任	黃思騰 主任	李芳媛 秘書	X
泳池	施耀凱 組長	游泳池: 吳冠霆 救生員			